

ОТЗЫВ

**на автореферат диссертации Ермасовой Светланы Александровны
на тему «Клинико-диагностическое значение эпизодов симптомной
гипотонии у пациентов с артериальной гипертонией», представленной
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 3.1.20. Кардиология**

Артериальная гипертония (АГ) является одним из важнейших модифицируемых факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Повышенное артериальное давление (АД) связано с риском сердечно-сосудистых событий и смертности в целом. При этом важны не только средние показатели систолического (САД) и диастолического АД (ДАД), но и их транзиторное «падение». Так, ортостатическая гипотензия ассоциирована с развитием острых кардиоваскулярных событий и более тяжелым течением имеющейся сердечно-сосудистой патологии. Постприанальная гипотония независимо от других известных факторов риска ассоциирована с мозговыми инсультами

В диссертационной работе Ермасовой Светланы Александровны изучается комплекс клинических, лабораторных, инструментальных характеристик, ассоциированных с симптомными эпизодами гипотензии у пациентов с артериальной гипертонией. Современные классификации гипотензивных состояний и критерии для их определения основаны на усредненных показателях артериального давления без учета индивидуальных значений и имеющих у пациента сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время в практике кардиолога нередко встречаются эпизоды снижения артериального давления, которые не могут быть объяснены известными причинами гипотонии. В связи с этим автореферат диссертационной работы Ермасовой Светланы Александровны на тему «Клинико-диагностическое значение эпизодов симптомной гипотонии у пациентов с артериальной гипертонией» посвящена решению одной из приоритетных научных задач современной медицины, актуальность ее несомненна.

Новым представляется формат и постановка дизайна исследования, так диссертационная работа Ермасовой Светланы Александровны на тему «Клинико-диагностическое значение эпизодов симптомной гипотонии у пациентов с артериальной гипертонией» выполнена в два этапа.

Первый проведен как пилотное исследование. Осуществлялся опрос достаточно большого контингента участников. Выявлено, что симптомные эпизоды гипотонии частое явление среди больных с артериальной гипертензией, вероятность их возникновения увеличивается при наличии поражения сердца и перенесенного инсульта.

На втором этапе проведено более детальное обследование пациентов с гипертонией с использованием клинических, инструментально – лабораторных методов, применением опросников для определения уровня тревоги, депрессии, когнитивной дисфункции.

Полученные результаты в диссертационной работе Ермасовой Светланы Александровны на тему «Клинико-диагностическое значение эпизодов симптомной гипотонии у пациентов с артериальной гипертонией» позволяют усовершенствовать подход выявления и оценки симптомных эпизодов гипотензии у больных гипертонией.

Установленные данные в диссертационной работе Ермасовой С.А., по выявленной транзиторной симптомной гипотензии в совокупности с данными анамнеза, показателями суточного мониторирования, самоконтроля АД, и лабораторными характеристиками определяют дополнительные факторы связанных с оценкой риска возникновения сердечно-сосудистых катастроф у пациентов артериальной гипертензией.

Научная новизна работы состоит в том, что автор впервые изучала такое явление как симптомные эпизоды гипотонии у пациентов, страдающих артериальной гипертензией. В ходе работы удалось установить их связь с вариабельностью артериального давления, причем характер ее оказался разным у пациентов с наличием в анамнезе инфарктов миокарда и без них. Выявлена связь изучаемого явления с почечной и когнитивной дисфункцией.

Основной целью исследования было установить клинико-диагностическое значение симптомных эпизодов гипотонии у пациентов с артериальной гипертензией с различной степенью выраженности поражения сердечно-сосудистой системы. Перечень задач достаточен для реализации цели работы. Научные положения и выводы базируются на достаточном по объему числе наблюдений и обследований. Достоверность результатов диссертации, кроме того, подтверждается описанным в автореферате детальным статистическим анализом.

Практическая значимость работы не вызывает сомнений, в частности весьма полезным для практикующего кардиолога положениями, связанными с оценкой риска возникновения сердечно-сосудистых катастроф у пациентов, страдающих симптомными эпизодами гипотензии. Выводы, практические рекомендации, сформулированные в работе Ермасовой Светланы

Александровны основаны и подтверждаются результатами собственных исследований. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ. Принципиальных замечаний по рецензируемому автореферату нет.

Диссертационная работа Ермасовой Светланы Александровны на тему «Клинико-диагностическое значение эпизодов симптомной гипотонии у пациентов с артериальной гипертонией», является законченным научно-квалификационным трудом, по своей актуальности, новизне, научно-методическому уровню и практической значимости полностью соответствует требованиям соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением правительства РФ №842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени по специальности 3.1.20. Кардиология.

доктор медицинских наук (научная
специальность

3.1.20. Кардиология),

доцент, Заведующий кафедрой

госпитальной терапии

ФГАОУ ВО Белгородский

государственный национальный
исследовательский университет

Минобрнауки России



Осипова Ольга Александровна

Подпись д.м.н. Осиповой О.А. заверяю: _____

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации
Россия, 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85
Тел: 8(4722) 30-12-11
e-mail: Info@bsu.edu.ru
web-сайт: www.bsu.edu.ru



Дата: «19» сентября 2021